



#### Produkteigenschaften

Aufnahme für Lochsägen ab	Ø 38 mm
Zentrierbohrer	Ø 6,35 mm
Länge Zentrierbohrer	75 mm
Metallochsäge	Ø 68 mm

#### Bohr-Fixx - Praktischer Lochsägenhalter entfernt den Bohrkern automatisch

- » Automatischer Auswurf des Bohrkerns
- » Einfaches Wechseln der Lochsäge
- » Aufnahme für Lochsägen ab 38 bis 127 mm
- » Auch einzeln erhältlich
- » Geeignet für Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Holz und Metall
- » Bitte beachten Sie die Drehzahl-Tabelle!

Serie	-
Artikelnummer	P857
Kategorie	Werkzeuge
Montageart	-
Einsatz	-
EAN	4260182067154

#### Besteht aus:

- 2 Stück Bohr-Fixx (P779)
- 2 Stück Lochsäge 68 mm für Bohr-Fixx (P797)
- 2 Stück Zentrierbohrer für Bohr-Fixx (P831)
- 2 Stück Bohrschablone für Hohlwanddose mit Kunststoffbuchse (P102)
- 2 Stück Randversenker (P779-02)



#### Product features

Holder for hole saws from	Ø 38 mm
Center drill	Ø 6,35 mm
Length center drill	75 mm
Metal hole saw	Ø 68 mm

#### Bohr-fixx - Practical hole saw holder automatically removes the drill core

- » Automatic ejection of the drill core
- » Easy change of the hole saw
- » Holder for hole saws from 38 to 127 mm
- » Also available individually
- » Suitable for plasterboard and gypsum fiberboard, wood and metal
- » Please note the speed table!

Series	-
Article No.	P857
Category	Tools
Type of installation	-
Use	-
EAN	4260182067154

#### Consists of:

- 2 pieces Drill-Fixx (P779)
- 2 pcs. hole saw 68 mm for Bohr-Fixx (P797)
- 2 centering drill bits for Bohr-Fixx (P831)
- 2 drilling template for cavity wall box with plastic bushing (P102)
- 2 edge countersinks (P779-02)



## Randversenker 68 mm

- » Mit Bohr-Fixx (P779 / P794) kompatibel
- » Für Lochsäge 68 mm geeignet

Serie	-
Artikelnummer	P779-02
Kategorie	Werkzeuge
Montageart	-
Einsatz	-
EAN	4260182066508

### Produkteigenschaften

Druchmesser gesamt	Ø 78 mm
--------------------	---------



## Counter sink 68 mm

- » Suitable for P779 / P794
- » Suitable for hole saw 68 mm

**Product features**

Diameter	Ø 78 mm
----------	---------

Series	-
Article No.	P779-02
Category	Tools
Type of installation	-
Use	-
EAN	4260182066508



### Bohrschablone für Hohlwand - Die Bohrhilfe für gerade und präzise Bohrlöcher in der Hohlwand

- » Für Holz-, Gipskarton- oder andere Hohlwände
- » Bohrloch nur einmal einmessen
- » Für gerade und präzise Bohrlöcher
- » Schnellspannfunktion
- » Zwei integrierte Wasserwaagen
- » Für 5-fach Kombinationen geeignet
- » Zeitersparnis durch Schnellmontage

#### Produkteigenschaften

Durchmesser Bohrloch	68 mm
Länge	240 mm
Breite	100 mm
Farbe	schwarz

Serie	-
Artikelnummer	P102
Kategorie	Werkzeuge
Montageart	-
Einsatz	Holz-, Gipskarton oder andere Hohlwände
EAN	4260182060223

#### Materialeigenschaften

Material	PVC
----------	-----



**Drilling template for cavity wall - The drilling aid for straight and precise drill holes in the cavity wall**

- » For wood, plasterboard or other hollow walls
- » Measure drill hole only once
- » For straight and precise drill holes
- » Quick clamping function
- » Two integrated spirit levels
- » Suitable for 5-fold combinations
- » Time saving due to quick assembly

**Product features**

Diameter drill hole	68 mm
Length	240 mm
Width	100 mm
Color	black

Series	-
Article No.	P102
Category	Tools
Type of installation	-
Use	Wood, plasterboard or other hollow walls
EAN	4260182060223

**Material properties**

Material	PVC
----------	-----



## Zentrierbohrer für Bohr-Fixx

» Für Bohr-Fixx P794

Serie	-
Artikelnummer	P831
Kategorie	Werkzeuge
Montageart	-
Einsatz	-
EAN	4260182064658



Center drill for Bohr-Fixx

» For Bohr-Fixx P794

Data sheet

Series	-
Article No.	P831
Category	Tools
Type of installation	-
Use	-
EAN	4260182064658



**Lochsäge 68 mm für Bohr-Fixx - Einfaches wechseln der Lochsäge**

- » 68 mm Lochsäge passend für Bohr-Fixx Set P794
- » geeignet für Trockenbauwände
- » Versetzte Verzahnung für saubere Kante
- » Schnitttiefe 40mm

Datenblatt

Serie	-
Artikelnummer	P797
Kategorie	Werkzeuge
Montageart	-
Einsatz	-
EAN	4260182063842




Holesaw 68 mm for Bohr-Fixx - Easy change of the holesaw

- » 68 mm holesaw fits P794 Bohr-Fixx set
- » suitable for drywall
- » Offset serration for clean edge
- » Cutting tip 40mm

Data sheet

Series	-
Article No.	P797
Category	Tools
Type of installation	-
Use	-
EAN	4260182063842



### Bohr-Fixx - Praktischer Lochsägehalter entfernt den Bohrkern automatisch

- » Automatischer Auswurf des Bohrkerns
- » Einfaches Wechseln der Lochsäge
- » Aufnahme für Lochsägen ab 38 bis 127 mm
- » Auch einzeln erhältlich
- » Geeignet für Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Holz und Metall
- » Bitte beachten Sie die Drehzahl-Tabelle!

Serie	-
Artikelnummer	P779
Kategorie	Werkzeuge
Montageart	-
Einsatz	-
EAN	4260182063781

#### Produkteigenschaften

Aufnahme für Lochsägen ab	Ø 38 mm
Zentrierbohrer	Ø 6,35 mm
Länge Zentrierbohrer	75 mm
Metallochsäge	Ø 68 mm



### Bohr-fixx - Practical hole saw holder automatically removes the drill core

- » Automatic ejection of the drill core
- » Easy change of the hole saw
- » Holder for hole saws from 38 to 127 mm
- » Also available individually
- » Suitable for plasterboard and gypsum fiberboard, wood and metal
- » Please note the speed table!

#### Product features

Holder for hole saws from	Ø 38 mm
Center drill	Ø 6,35 mm
Length center drill	75 mm
Metal hole saw	Ø 68 mm

Series	-
Article No.	P779
Category	Tools
Type of installation	-
Use	-
EAN	4260182063781